TINTAS premium

CATÁLOGO **2026**

A tinta certa. Ao preço certo.



ANGORAYAN
ANGORAYAN INTERNATIONAL GROUP

SOBRE
A PREMIUM

A Premium é a marca profissional de revestimentos do **Grupo Ango Rayan**, desenvolvida para aplicações na construção civil, indústria e comércio em Angola.

Criada com a convicção de que a qualidade deve ser acessível, a Premium combina desempenho fiável, soluções práticas e preços competitivos para projetos reais e condições de utilização exigentes.


O QUE DEFINE
A PREMIUM

Desempenho Fiável
Revestimentos desenvolvidos para oferecer um desempenho consistente em aplicações exigentes do dia a dia.

Valor Prático
Soluções de qualidade profissional com um forte equilíbrio entre desempenho e eficiência de custos.

Resultados Consistentes
Produtos concebidos para proporcionar acabamentos fiáveis e durabilidade ao longo do tempo.

Qualidade profissional.
Valor prático.
Resultados fiáveis.



PORQUÊ **PREMIUM**

A Premium foi criada para oferecer soluções de revestimento fiáveis, desenvolvidas segundo padrões profissionais e, ao mesmo tempo, acessíveis ao mercado.

Os seus produtos são desenvolvidos com base nas necessidades reais de empreiteiros, empresas e consumidores.

PORQUÊ ESCOLHER **A PREMIUM**

01 Desenvolvida para necessidades reais da construção e da indústria

02 Concebida para resistir às condições climáticas, desgaste e utilização contínua

03 Combina qualidade, durabilidade e acessibilidade

04 Apoiada por uma produção eficiente e uma forte rede de abastecimento

05 Criada para empreiteiros, empresas e consumidores

06 Focada numa aplicação prática e resultados fiáveis

A Premium representa equilíbrio: *desempenho fiável, preços práticos e resultados duradouros.*

CATEGORIAS

01

PREPARAÇÃO DE TINTA

Diluente Sintético
Diluente Celuloso

02

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Massa Fina
Massa Grossa

03

TINTAS DECORATIVAS

Tinta Plástica / Tinta de Emulsão à Base de Água
Tinta Texturada

04

ESMALTES & ACABAMENTOS

Esmalte Sintético
Esmalte Metálico
Verniz Transparente
Verniz Colorido

05

SOLUÇÕES DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilizante Flexível à Base de Água
Impermeabilização Cimentícia
Impermeabilização de Poliuretano à Base de Solvente



DILUENTES

Os diluentes Premium foram desenvolvidos para apoiar a preparação da tinta, o ajuste da viscosidade, a aplicação e a limpeza, de acordo com o sistema de revestimento utilizado.

01. DILUENTE SINTÉTICO

Mistura de solventes desenvolvida para tintas e sistemas de revestimento sintéticos compatíveis.



- Ajusta a viscosidade da tinta
- Ajuda a melhorar a consistência da aplicação
- Adequado para revestimentos sintéticos e alquídicos compatíveis
- Pode ser utilizado na limpeza de ferramentas e equipamentos de aplicação compatíveis

Aplicações Recomendadas

Esmaltes sintéticos · Vernizes sintéticos · Revestimentos alquídicos compatíveis



02. DILUENTE CELULOSO

Diluente à base de solvente desenvolvido para sistemas celulósicos compatíveis e revestimentos de secagem rápida.

- Auxilia no ajuste da viscosidade
- Adequado para sistemas de secagem rápida
- Ajuda a obter uma aplicação mais uniforme
- Adequado para a limpeza de equipamento profissional de pulverização compatível

Aplicações Recomendadas

Revestimentos celulósicos · Primários compatíveis · Acabamentos de secagem rápida

Importante: utilize sempre o diluente especificado para o sistema de revestimento correspondente.

MASSA

A preparação correta da superfície ajuda a melhorar a aderência da tinta, a uniformidade e a qualidade geral do acabamento. As massas Premium foram desenvolvidas para nivelar superfícies, corrigir imperfeições e criar uma base mais lisa antes da pintura.

01. MASSA FINA

Massa de preparação de granulometria fina, desenvolvida para o alisamento final antes da pintura.

- Ajuda a criar uma superfície lisa
- Corrige pequenas imperfeições
- Melhora o aspeto final da pintura
- Adequada para lixamento após a secagem

Indicada Para

Pequenas imperfeições · Nivelamento final · Acabamentos decorativos lisos



02. MASSA GROSSA

Massa de preparação mais encorpada, desenvolvida para nivelar irregularidades mais pronunciadas da superfície.

- Ajuda a corrigir superfícies irregulares
- Adequada para nivelamentos mais profundos
- Cria uma base mais uniforme
- Pode ser seguida pela aplicação de Massa Fina, quando necessário

Sistema Recomendado

01 Superfície Preparada > **02** Massa Grossa > **03** Massa Fina > **04** Lixamento > **05** Primário > **06** Pintura

TINTAS DECORATIVAS

As tintas de emulsão Premium à base de água foram desenvolvidas para proporcionar acabamentos decorativos práticos e económicos em aplicações residenciais, comerciais e na construção em geral.

01. TINTA PLÁSTICA

Tinta de Emulsão à Base de Água. Tinta decorativa à base de água desenvolvida para proporcionar um acabamento uniforme e mate em paredes e tetos.

Características

- Formulação à base de água
- Acabamento decorativo mate
- Boa cobertura
- Fácil aplicação
- Baixo odor
- Disponível numa ampla gama de cores



Paleta de Cores

- CREME
- BRANCO
- CINZENTO
- CASTANHO
- VERDE ALFACE
- ROSA
- AZUL BEBÊ
- LARANJA
- LILÁS
- AZUL
- TIJOLO
- AMARELO
- CREME CLARO
- MOSTARDA
- BEJE
- AZUL TURQUESA

Aplicações

Paredes interiores · Superfícies exteriores de alvenaria, quando adequado · Tetos · Reboco · Superfícies cimentícias

Ferramentas de Aplicação

Pincel · Rolo · Equipamento de pulverização adequado

Preparação da Superfície

O substrato deve estar limpo, seco, estável e livre de poeira, gordura e material solto. Corrigir as imperfeições da superfície antes da aplicação e utilizar o primário adequado, quando necessário.

As cores apresentadas são indicativas e podem variar ligeiramente da cor real do produto.

TINTA TEXTURADA

02. TINTA TEXTURADA ROLADA

Revestimento decorativo para paredes, desenvolvido para criar um acabamento texturado e valorizar a aparência e o carácter de superfícies interiores e exteriores.

Aplicações

Paredes interiores · Paredes exteriores · Reboco cimentício · Alvenaria · Superfícies arquitetónicas decorativas

Aplicação

Rolo · Rolo texturado · Talocha · Equipamento de pulverização adequado, consoante o acabamento pretendido e a especificação do produto

Principais Benefícios

- Acabamento decorativo texturado
- Ajuda a disfarçar pequenas irregularidades da superfície
- Acrescenta profundidade e carácter visual
- Adequada a diferentes estilos decorativos
- Pode ser aplicada com diferentes técnicas, consoante a textura pretendida

Paleta de Cores

BRANCO	CREME CLARO	AMARELO
CREME	ROSA	VERMELHO
LARANJA	AZUL	VERDE
PRETO	CASTANHO	TIJOLO
LILÁS	CINZENTO ESCURO	CINZENTO CLARO
MOSTARDA		

Disponível em cores Premium selecionadas. Cores personalizadas disponíveis mediante pedido.

As cores apresentadas são indicativas e podem variar ligeiramente da cor real do produto.



ESMALTES & ACABAMENTOS

Os esmaltes e produtos de acabamento Premium foram desenvolvidos para superfícies de madeira, metal e paredes compatíveis, devidamente preparadas.

01. ESMALTE SINTÉTICO

Revestimento de esmalte à base de solvente desenvolvido para proporcionar um acabamento liso, decorativo e protetor.

Principais Benefícios

- Acabamento liso
- Revestimento decorativo e protetor
- Adequado para vários tipos de superfícies quando devidamente preparadas
- Disponível em diferentes cores
- O nível de brilho pode ser personalizado

Aplicações

Portas · Caixilharias · Grades · Portões · Mobiliário · Estruturas metálicas · Trabalhos em madeira · Elementos arquitetónicos decorativos

Preparação da Superfície

- **Metal:** Remover ferrugem, gordura, revestimentos soltos e contaminantes. Aplicar o primário adequado quando necessário.
- **Madeira:** Garantir que a superfície está limpa, seca, lixada e devidamente preparada.
- **Superfícies previamente pintadas:** Remover material solto e lixar superfícies brilhantes antes da repintura.

ZARCÃO

O zarcão é um fundo protetor aplicado em superfícies de ferro e metal antes da pintura final. Formulado com óxido de ferro, ele previne a ferrugem e a corrosão, protege o metal e prepara a superfície para receber o acabamento.

ZARCÃO RED OXIDE PRIMER

ZARCÃO CINZENTO PRIMER



CINZENTO ESCURO · ROSA · VERMELHO · AZUL BEBÉ · PRETO · CREME

MARFIM · CINZENTO · AZUL MARINHO · LARANJA · AZUL · MARROM

VERDE · CASTANHO · CASTANHO CHOCOLATE · BRANCO · AMARELO · VERNIZ

BEJE · AZUL TURQUESA

ESMALTE METÁLICO

02. ESMALTE METÁLICO

Revestimento de esmalte decorativo desenvolvido para criar um acabamento metálico em superfícies devidamente preparadas.

Principais Benefícios

- Aspeto metálico distinto
- Acabamento decorativo e protetor
- Adequado para elementos arquitetónicos e decorativos

Aplicações

Portões metálicos · Grades · Mobiliário · Trabalhos metálicos decorativos · Superfícies de madeira selecionadas

Disponibilidade

Tons metálicos selecionados disponíveis. Cores personalizadas e graus de brilho disponíveis mediante pedido.



VERNIZES

03. VERNIZ TRANSPARENTE

Acabamento protetor transparente desenvolvido para proteger a madeira, mantendo o veio natural visível.

Principais Benefícios

- Acabamento transparente
- Preserva a aparência natural da madeira
- Realça o veio da madeira
- Adiciona uma camada protetora à superfície

Aplicações

Portas · Mobiliário · Caixilharias · Painéis · Trabalhos decorativos em madeira

04. VERNIZ COLORIDO

Verniz para madeira com cor, desenvolvido para proteger e decorar a superfície, mantendo o veio natural da madeira visível.

Principais Benefícios

- Disponível em vários tons de madeira
- Realça o veio da madeira
- Adiciona uma camada protetora à superfície

Aplicações

Portas · Mobiliário · Caixilharias · Painéis · Trabalhos decorativos em madeira

Cores Verniz Colorido

VERDE CACTO	MANGA	CARVALHO	PINHO OREGON	VERDE FETO	LARANJA
NOGUEIRA	CASTANHO	AZUL CÉU	GROSELHA	ÉBANO	MAGNO
CINZENTO PRATEADO	GINJA	BRANCO	GOLDEN OAK	PRETO	CHOCOLATE

As cores apresentadas são indicativas e podem variar ligeiramente consoante o tipo de madeira e o número de demãos.

05 · CATEGORIA

IMPERMEABILIZAÇÃO

A Premium oferece diferentes tecnologias de impermeabilização, desenvolvidas para diferentes substratos, ambientes e requisitos de aplicação.

01. IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE ÁGUA

Revestimento impermeável flexível de aplicação líquida, desenvolvido para criar uma barreira protetora contínua contra a penetração de água.

Principais Benefícios

- Sistema à base de água
- Película protetora flexível
- Disponível em várias cores
- Aplicação contínua
- Adequado para grandes áreas e superfícies com detalhes

Nota de Seleção

O sistema de impermeabilização mais adequado depende do substrato, das condições de exposição e dos requisitos do projeto.

Cores Disponíveis

BRANCO · PRETO · AZUL · CINZENTO · TIJOLO · TRANSPARENTE

Aplicações

Coberturas · Terraços · Paredes exteriores · Alvenaria · Betão · Superfícies expostas à chuva

Preparação da Superfície

O substrato deve estar limpo, estável e livre de poeira, gordura, material solto e contaminantes. Reparar fissuras e defeitos antes da aplicação.

Aplicação

Aplicar demãos uniformes e permitir a secagem adequada entre camadas. Prestar especial atenção a juntas, cantos, ralos e penetrações.



CIMENTÍCIA & POLIURETANO

02. IMPERMEABILIZAÇÃO CIMENTÍCIA

Sistema bicomponente de impermeabilização cimentícia desenvolvido para superfícies de betão, argamassa e alvenaria compatível.

Principais Benefícios

- Sistema bicomponente
- Boa aderência a substratos cimentícios
- Adequado para superfícies verticais e horizontais
- Forma uma camada impermeável contínua
- Adequado para aplicações de impermeabilização na construção

Aplicações

Casas de banho · Cozinhas · Zonas húmidas · Varandas · Caves · Terraços · Paredes de betão · Muros de contenção

03. IMPERMEABILIZAÇÃO DE POLIURETANO À BASE DE SOLVENTE

Sistema líquido de impermeabilização em poliuretano, desenvolvido para curar e formar uma membrana contínua e flexível.

Principais Benefícios

- Membrana impermeável sem juntas
- Proteção flexível
- Adequado para áreas detalhadas e irregulares
- Boa aderência a substratos compatíveis devidamente preparados
- Adequado para aplicações de impermeabilização exigentes

Aplicações

Coberturas · Terraços · Varandas · Estruturas de betão · Pódios · Detalhes complexos e penetrações

Sistema · Cimentícia

01 Componente A · Polímero Líquido > **02** Componente B · Pó Cimentício > **03** Misturar Antes da Aplicação > **04** Camada Protetora Impermeável

Sistema · Poliuretano

01 Revestimento Líquido > **02** Aplicação > **03** Cura > **04** Membrana Impermeável Flexível



GUIA RÁPIDO

Encontre rapidamente o produto Premium indicado para cada aplicação.

PRODUTO	CATEGORIA	INDICADO PARA	PÁG.
Diluente Sintético	Preparação de Tinta	Esmaltes e vernizes sintéticos · Revestimentos alquídicos	**05**
Diluente Celuloso	Preparação de Tinta	Revestimentos celulósicos · Primários · Secagem rápida	**05**
Massa Fina	Preparação de Superfície	Pequenas imperfeições · Nivelamento final	**06**
Massa Grossa	Preparação de Superfície	Irregularidades pronunciadas · Nivelamentos profundos	**06**
Tinta Plástica	Tintas Decorativas	Paredes interiores · Tetos · Reboco	**07**
Tinta Texturada	Tintas Decorativas	Paredes interiores e exteriores · Alvenaria	**08**
Esmalte Sintético	Esmaltes & Acabamentos	Metal · Madeira · Paredes compatíveis	**09**
Esmalte Metálico	Esmaltes & Acabamentos	Portões · Grades · Trabalhos metálicos decorativos	**10**
Verniz Transparente	Esmaltes & Acabamentos	Portas · Mobiliário · Trabalhos em madeira	**11**
Verniz Colorido	Esmaltes & Acabamentos	Portas · Mobiliário · Painéis de madeira	**11**
Impermeabilizante Flexível	Impermeabilização	Coberturas · Terraços · Paredes exteriores	**12**
Impermeabilização Cimentícia	Impermeabilização	Casas de banho · Zonas húmidas · Caves	**13**
Impermeabilização PU	Impermeabilização	Coberturas · Varandas · Detalhes complexos	**13**

NOTAS TÉCNICAS

01

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo, seco, estável e livre de poeira, gordura e material solto. Corrigir as imperfeições e utilizar o primário adequado, quando necessário.

02

Diluição

Utilize sempre o diluente especificado para o sistema de revestimento correspondente.

03

Sistemas de impermeabilização

O sistema mais adequado depende do substrato, das condições de exposição e dos requisitos do projeto.

04

Cores

As cores apresentadas neste catálogo são indicativas e podem variar ligeiramente da cor real do produto. Cores personalizadas disponíveis mediante pedido.

Precisa de ajuda a escolher o produto certo?
Contacte-nos pelo WhatsApp **+244 959 414 141**.

TINTAS premium

CONTACTE-NOS

ENCONTRE-NOS EM TODAS AS NOSSAS PLATAFORMAS

WHATSAPP

+244 959 414 141

INSTAGRAM

@tintas.premium

WEBSITE

www.angorayan.com

A tinta certa. Ao preço certo.

ANGORAYAN

ANGORAYAN INTERNATIONAL GROUP